

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ s technickou specifikací

 č.:

1	3015	3	060049289	009	00	01
---	------	---	-----------	-----	----	----

1.	Obchodní název výrobku:	STACHEMENT AC 600
2.	Určené použití ve stavbě:	Příserta redukující smršťování betonu
3.	Výrobce:	STACHEMA CZ s.r.o. , Hasičská 1, Zibohlavy 280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747
4.	Postup posuzování shody	Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby. Posouzení shody s požadavky podnikové normy výrobce PN 200411
5.	Certifikační orgán:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek pobočka 0600 – Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov
6.	Certifikát produktu:	č. 060-049290 ze dne 23.8.2019 s platností do 31.8.2024
7.	Protokol o výsledku certifikace:	č. 060-049289 ze dne 23.8.2019
8.	Zpráva o dozoru:	č. 060-056753 ze dne 29.9.2023

Požadavky na úroveň sledovaných vlastností

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná úroveň oproti ref. betonu
Pevnost v tlaku - 28 denní	ČSN EN 12390-3	> 100 %
Smršťování	ČSN EN 12808-4	≤ 85 %

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Zibohlavy, 19.5.2023



 (1)
STACHEMA CZ s.r.o.
 Zibohlavy 1, 280 02 Kolín
 IČ 46353747 DIČ CZ46353747